

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	5160	(conductive or conductor) same (loaded or loading) same (resin or plastic)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
2	BRS	L2	1141	1 same (fiber or powder)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
3	BRS	L3	122	2 and antenna	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
4	BRS	L4	2117	1 and (fiber or powder)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
5	BRS	L5	186	4 and antenna	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
6	BRS	L6	320	4 and (electronic with circuit)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
7	BRS	L7	224	4 and (integrated with circuit)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B